

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021 - 2022 году
составлен «05» августа 2021 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного», СПДО муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного», Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 1976 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Прохладненского муниципального района КБР

(учредитель организации)

Юридический адрес:

- школа - 361019, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Заречное, ул. Зеленая, 15
- СПДО - 361019, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Заречное, ул. Транспортная, 5

Фактический адрес:

- школа - 361019, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Заречное, ул. Зеленая, 15
- СПДО - 361019, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Заречное, ул. Транспортная, 5

(юридический адрес, физический адрес организации)

Жазыкоева Раузат Салиховна, № телефона 8(86631) 94-9-16

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» «О проведении проверки готовности к новому учебному году образовательных учреждений Прохладненского муниципального района»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «17» июня 2020 г. № 260 в период с «03» по «06» августа 2020г. комиссией МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Корбов А.П. - ведущий специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Кизилова Т.Ю. - главный специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Негрей Н.В. - начальник отдела ИМС Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Горожанкина М.Н. - ведущий специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Адамокова М.С. – ведущий специалист отдела ИМС Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Челябова И.Т. – ведущий специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сычева Е.Л. – главный специалист Управления образования;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Бачурина А.В. – главный специалист отдела ИМС Управления образования;

Кулеш В.А. – главный специалист отдела ИМС Управления образования;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Куцурба П.Е. – инспектор ОПДН МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

Могилевский С.О. – начальник ПЦО ОВО по г. Прохладному – филиала ФГКУ УВО ВНГ
России по КБР (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного», СПДО муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного», Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(полное наименование организации)
(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики- № 27 от 02.02.2016г;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» декабря 2012 г. № 317748, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» декабря 2012 г. № 317751 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); выписка из ЕГРН от 22.08.2018г. кадастровый номер – 076046050000:318

Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» ноября 2016 г., Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 07A01 № 0000652, срок действия свидетельства до «18» апреля 2025 г., регистрационный № 1115

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» ноября 2016 г., серия 07ЛО1, № 0000850, регистрационный номер 1986 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии – **бессрочно**

2. Паспорт безопасности организации от «30» мая 2018 г., № 244, СПДО № 244/1 - **оформлены.**

Декларация пожарной безопасности организации от «25» июля 2017 г.
рег.№83.225.845.4.ТО-000 26, СПДО № 83.225.845.4.ТО- 00027 - **оформлены**

План подготовки организации к новому учебному году - **имеется.**

3. Количество зданий (объектов) организации - **2** единицы, в том числе общежитий **0** единиц на **0** мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов – _____
(наименование объекта)

Выполнены - _____
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на **1** объекте, в том числе:
(всего)

МКОУ «СОШ с. Заречного» выполнены **АО «А-Строй»**
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки **оформлен**, гарантийные обязательства **имеются (24 месяца)**
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на **2** объектах образовательной организации:

МКОУ «СОШ с. Заречного» – косметический; побелка, покраска
СПДО - косметический; побелка, покраска
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – **не имеется.**

Проведение работ необходимо:

_____ (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии – **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дошкольное образование;**

– **начальное общее образование;**

– **основное общее образование;**

– **среднее общее образование;**

– **дополнительное образование детей и взрослых**

б) проектная допустимая численность обучающихся - **320 человек;**

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – **121 человек**, в том числе **0** человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) **численность выпускников 2020 – 2021 года:**

11 класс - 0 человек;

9 класс – 7 человек, из них поступившие в профессиональные образовательные организации - 3 человек, на повторный курс обучения – 0 человек; получили свидетельство об обучении – 0 человек; продолжают обучение в 10 классе – 4 человека; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 9 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся – 121 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 11 классов, 121 обучающихся;

во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программы развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 14 человек (87,5);

научных работников – нет - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – нет человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 17 человек (85);

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – нет человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет математики	2	1	80	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
2.	Кабинет информатики и ВТ	1	1	100	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
3.	Кабинет русского языка и	2	2	70	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	

	литературы								
4.	Кабинет английского языка	1	1	50	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
5.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
6.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
7.	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
8.	Кабинет истории и географии	1	1	80	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
9.	Кабинет ОБЖ совмещенный с биологией	1	1	20	имеется	имеется	Удовл.	оборудованы	
10.	Кабинет технологии	1	1	50	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
11.	Кабинет музыки	1	1	80	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
12.	Кабинет начальных классов	4	4	70	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное,

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное, имеется акт - разрешение ОУ от «30» июля 2021г., комиссия МКОУ «СОШ с. Заречного»;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 31 единица, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2021г., комиссия МКОУ «СОШ с. Заречного»
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – 100%. Потребность в замене мебели: нет
комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 0 штук; стулья офисные – 0 штук; кровати – 0 штук;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 6297 экз.; фонд учебников – 855 экз., 98%;

научно-педагогическая и методическая литература – 250 экз.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка (школа и СПДО)– 23178 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется мини-футбольное поле, техническое состояние – удовлетворительное, санитарным требованиям - соответствует

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется: медицинской сестрой на основании договора №14-21-шдо от 28.04.2021 г. с ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненский района

(штатным, нештатным)

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Медицинское обслуживание	0,75	Договор	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена - оформлена от «15» февраля 2018 г, № 001457, регистрационный номер – ЛО-07-01-001010;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании - имеется

Стандарт оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях в сельском поселении

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)	1 комплект
2	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма	1 комплект
3	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	1
4	Комплект воздухопроводов для искусственного дыхания "рот в рот"	1
5	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	1
6	Травматологическая укладка, включающая:	1 комплект
	шины пневматические (детские и взрослые)	
	вакуумный матрас	
	косынка	
	фиксатор ключицы	
	воротник Шанца (2 размера)	
	жгут кровоостанавливающий	
	перчатки	
	бинт стерильный	
	салфетки стерильные	
	гелевый охлаждающе-согревающий пакет	
	ножницы	
	лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.	
7	Зонды желудочные разных размеров	4
8	Термоконтэйнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	1
9	Столик манипуляционный	1

10	Персональный компьютер	1 комплект
11	Принтер	1 комплект
12	Сейф для хранения медикаментов	1

Основные недостатки: недостаточное обеспечение медицинским оборудованием

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 3 приема пищи, в 1 столовой на 66 посадочных мест

(количество смен)

(количество столовых)

Буфет - не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 91,3%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 4 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам №23 –СБ и № 22-СВ от 01.06.2021г. ИП Борнев.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации - оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется.

к) питьевой режим обучающихся - организован;

Водопроводная проточная вода и разовая посуда, кулер и разовая посуда.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ООО «Дезинфекция» от 28.01.2021г. г. №200

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: - нет.

10.) Транспортное обеспечение организации – организовано.

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий –

27 человек, 18% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ 32053-70	1	2019	Соответствует	Удовлетвор.	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется

установленным требованиям – не соответствуют

Основные недостатки: нет оборудованных боксов.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполняются по мере поступления денежных средств.

а) охрана объектов организации осуществляется - дежурный по режиму днем (1 человек) и сторож ночью (1 человек), всего: 4 сотрудника;

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками. Договоры с работниками заключены.

Договор об оказании услуг охраны для экстренного вызова полиции от 24.02.2021г. №300 с ОВО по г. Прохладному филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» - заключен;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации – отсутствует;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(школа – 11 видеокamer (наружные – 6, внутренняя – 5) срок хранения информации – 30 суток; СПДО – 4 видеокamer наружные, срок хранения информации – 30 суток;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, на момент проверки КЭВП в рабочем состоянии;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована – не организована.

Основные недостатки: рекомендуется установить объективное оборудование кнопки экстренного вызова полиции, установить охранную сигнализацию, заключить договоры на физическую защиту.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным требованиям

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

По школе

Акт №14 от 26.04.2021г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления НД ГУ МЧС России по КБР

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты проверки:

- на путях эвакуации (коридоры) напольное покрытие из горючего материала с неопределенной пожарной опасностью;
- провести проверку состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки(пропитки);
- организовать и провести проверку источников внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- шкафы пожарных кранов выполнены из горючих материалов.

По СПДО

Акт №15 от 26.04.2021г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления НД ГУ МЧС России по КБР

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты проверки:

- провести проверку состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки(пропитки);
- здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом;
- в музыкальном зале облицовка потолочного перекрытия выполнена из горючего материала.

б) требования пожарной безопасности выполняются по мере поступления денежных средств;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации (СОШ и СПДО) – оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая сигнальное и голосовое извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация на объектах находится в исправном состоянии

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре установлена, обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась
Вывод на основании: 02.11.2020г. №32 ООО «СК Стройсервис» Прохладненский район -
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена.

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива 0.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется через центральный водопровод.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация имеется, в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного», СПДО муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного», Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « ____ » _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии:

в период с « ____ » _____ по « ____ » _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений:

в срок до « ____ » _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

А.П. Корбов

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(подпись)

Т.Ю. Кизилова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

Н.В. Негрей

(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.Н. Горожанкина

(инициалы, фамилия)

(подпись)

И.Т. Челябинова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.С. Адамокова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Е.Л. Сычева

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.В. Бачурина

(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.А. Кулеш

(инициалы, фамилия)

(подпись)

П.Е. Куцурба

(инициалы, фамилия)

(подпись)

С.О. Могилевский

(инициалы, фамилия)